

III Commissione Consiliare – Lavori Pubblici ed Urbanistica-

Verbale della riunione n. 134

Il Giorno 31 Luglio 2026, alle ore 12,15 si riunisce presso la stanza attigua alla sala della Presidenza del Consiglio la III Commissione Consiliare, Lavori Pubblici ed Urbanistica, del Comune di Mazara del Vallo.

All'apertura della riunione sono presenti:

Il Presidente Ferro Pietro, ore 12,15;

Il Vice Presidente Dario Scaletta, Assente;

Marino Pietro, Assente;

Paola Caltagirone Assente;

Bonanno Giuseppe, assente, al suo posto presente il consigliere Reina Michele, ore 12,15;

Giorgio Randazzo ore 12,15;

Brigida Mineo, ore 12,15;

Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale apre la seduta alle ore 12,15.

La seduta ha il seguente ordine del Giorno:

- 1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
- 2) **"Segnalazione di possibile inquinamento delle acque in alcuni punti di erogazione della città -richiesta di chiarimenti"**
- 2) "nuovo regolamento comunale per l'esecuzione di scavi e ripristini stradali su suolo Pubblico"
- 3) Varie ed eventuali;

Il Presidente apre il primo punto. La commissione approva il verbale della seduta precedente. Il Presidente passa alla trattazione del punto 2)**"Segnalazione di possibile inquinamento delle acque in alcuni punti di erogazione della città -richiesta di chiarimenti"**

Il Presidente, facendo seguito alla trattazione del punto due rimasto aperto, facendo anche seguito alla seduta di commissione nella quale si chiedeva di acquisire le analisi eseguite ai nuovi campionamenti effettuati, rappresenta alla commissione di averli acquisiti, come peraltro già dichiarato nel corso della seduta del consiglio comunale del 30.07.2026.

In particolare le analisi sui nuovi campioni prelevati nei punti nevralgici del territorio comunale hanno dato esito negativo con valori pari allo 0, ad eccezione di un solo punto di prelievo rappresentato dalla fontanella di Lungomare Fata Morgana, ove in ogni caso risulta un valore basso di coliformi.

In tutti gli altri punti di prelievo, invece, i valori sono tutti negativi e pari a 0, ragion per cui può affermarsi che le misure poste in essere dall'Amministrazione comunale hanno avuto l'effetto sperato.

Al presente verbale si allegano le copie dei risultati delle analisi acquisiti dalla commissione.

Preso atto di quanto sopra, La commissione si riserva di domandare al responsabile del servizio idrico i risultati delle nuove analisi che dovranno eseguirsi nei prossimi giorni.

Alle ore 13,15 il Presidente termina i lavori della Commissione e la commissione stessa si autoconvoca per Lunedì 3 Agosto ore 12.35.

Segretario

Giorgio Randazzo

Presidente

Avv. Pietro Ferro

Numero iscrizione regionale 2012/TP/010

(Analisi nell'ambito delle procedure di Autocontrollo delle imprese alimentari e analisi Ambientali)

00771

Rapporto di Prova del campione N. 5482

Data di emissione: 23/07/2026

Cliente: COMUNE DI MAZARA DEL VALLO

VIA CARMINE N.8 - 91026 Mazara del Vallo

Categoria Matrice: ACQUA

Prodotto: AD USO UMANO

N.ro Accettazione: 5482

Data arrivo campione: 21/07/2026

Descrizione campione: ACQUA LUNGOMARE FATA MORGANA

Data di prelievo: 21/07/2026

Responsabile prelievo: Il campione è stato prelevato dal laboratorio secondo la PR 5.8.1. Prelievo non accreditato da ACCREDIA

Prelevatore: Santangelo Nicola

Quantità campione: 500ml

Parametro	Metodo	UM	Risultato	U	Data inizio/fine analisi	Limiti (1)
Parametri Microbiologici						
Conta di Escherichia Coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	ufc/100 ml	stimata 7 ufc/100ml		21/07/2026 - 22/07/2026	0
Conta di Enterococchi	UNI EN ISO 7899-2:2003	ufc/100 ml	presenza 1 ufc/100ml		21/07/2026 - 23/07/2026	0
Conta di batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017	ufc/100 ml	45		21/07/2026 - 23/07/2026	0

1 Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n.18 e ss.mm.ii

Il Responsabile delle prove microbiologiche

D.ssa Rosalia Oddo

Ordine dei Biologi della Sicilia

Albo Professionale n° Iscrizione SIC_A3762

Il Responsabile del Laboratorio

d.ssa Valentina Baiata

Ordine Interprovinciale dei chimici e fisici della Sicilia

Iscrizione n 912/A

Il presente rapporto di prova è stato firmato digitalmente

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova così come ricevuto. La riproduzione totale e/o parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio.
Il risultato, così come espresso in unità di misura (ufc/cm²), è stato ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla base della misura (area) che il cliente o committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli atti.
U: incertezza estesa espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con un livello di probabilità del 95% e il fattore di copertura K=1,96
Qualora il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti dal Cliente. Il nome e i recapiti del cliente sono sempre forniti dal cliente.
Data inizio analisi: si intende la data di inizio lavorazione del campione, che può prevedere la fase di aliquotazione e omogeneizzazione dello stesso. Data fine analisi: si intende la data di approvazione dei risultati nel LIMS da parte del laboratorio.
REGOLA DECISIONALE: Se non diversamente specificato i giudizi di conformità/non conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del valore con i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura o l'incertezza associata al risultato, salvo prescrizioni derivanti da norme, regolamenti o specifiche del Cliente.

LR = Limite di rilevabilità - LI = Limite Inferiore - LS = Limite Superiore - N.R. = Non Rilevabile

FINE RAPPORTO DI PROVA

Numero iscrizione regionale 2012/TP/010

00771

(Analisi nell'ambito delle procedure di Autocontrollo delle imprese alimentari e analisi Ambientali)

Rapporto di Prova del campione N. 5479

Data di emissione: 23/07/2026

Cliente: COMUNE DI MAZARA DEL VALLO

VIA CARMINE N.8 - 91026 Mazara del Vallo

Categoria Matrice: ACQUA

Prodotto: AD USO UMANO

N.ro Accettazione: 5479

Data arrivo campione: 21/07/2026

Descrizione campione: ACQUA VIA NAPOLI

Data di prelievo: 21/07/2026

Responsabile prelievo: Il campione è stato prelevato dal laboratorio secondo la PR 5.8.1. Prelievo non accreditato da ACCREDITA

Prelevatore: Santangelo Nicola

Quantità campione: 500ml

Parametro	Metodo	UM	Risultato	U	Data inizio/fine analisi	Limiti (1)
Parametri Microbiologici						
Conta di Escherichia Coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	ufc/100 ml	0		21/07/2026 - 22/07/2026	0
Conta di Enterococchi	UNI EN ISO 7899-2:2003	ufc/100 ml	0		21/07/2026 - 23/07/2026	0
Conta di batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017	ufc/100 ml	0		21/07/2026 - 22/07/2026	0

1 Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n.18 e ss.mm.ii

Il Responsabile delle prove microbiologiche

D.ssa Rosalia Oddo

Ordine dei Biologi della Sicilia

Albo Professionale n° Iscrizione SIC_A3762

Il Responsabile del Laboratorio

d.ssa Valentina Baiata

Ordine Interprovinciale dei chimici e fisici della Sicilia

Iscrizione n 912/A

Il presente rapporto di prova è stato firmato digitalmente

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova così come ricevuto. La riproduzione totale e/o parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio.
Il risultato, così come espresso in unità di misura (ufc/cm²), è stato ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla base della misura (area) che il cliente o committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli atti.
U: incertezza estesa espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con un livello di probabilità del 95% e il fattore di copertura K=1,96
Qualora il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti dal Cliente. Il nome e i recapiti del cliente sono sempre forniti dal cliente.
Data inizio analisi: si intende la data di inizio lavorazione del campione, che può prevedere la fase di aliquotazione e omogeneizzazione dello stesso. Data fine analisi: si intende la data di approvazione dei risultati nel LIMS da parte del laboratorio.
REGOLA DECISIONALE: Se non diversamente specificato i giudizi di conformità/non conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del valore con i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura o l'incertezza associata al risultato, salvo prescrizioni derivanti da norme, regolamenti o specifiche del Cliente.

LR = Limite di rilevabilità - LI = Limite Inferiore - LS = Limite Superiore - N.R. = Non Rilevabile

FINE RAPPORTO DI PROVA

Numero iscrizione regionale 2012/TP/010

00771

(Analisi nell'ambito delle procedure di Autocontrollo delle imprese alimentari e analisi Ambientali)

Rapporto di Prova del campione N. 5480

Data di emissione: 23/07/2026

Cliente: COMUNE DI MAZARA DEL VALLO

VIA CARMINE N.8 - 91026 Mazara del Vallo

Categoria Matrice: ACQUA

Prodotto: AD USO UMANO

N.ro Accettazione: 5480

Data arrivo campione: 21/07/2026

Descrizione campione: ACQUA VIA LUNGOMARE S. VITO

Data di prelievo: 21/07/2026

Responsabile prelievo: Il campione è stato prelevato dal laboratorio secondo la PR 5.8.1. Prelievo non accreditato da ACCREDIA

Prelevatore: Santangelo Nicola

Quantità campione: 500ml

Parametro	Metodo	UM	Risultato	U	Data inizio/fine analisi	Limiti (1)
Parametri Microbiologici						
Conta di Escherichia Coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	ufc/100 ml	0		21/07/2026 - 22/07/2026	0
Conta di Enterococchi	UNI EN ISO 7899-2:2003	ufc/100 ml	0		21/07/2026 - 23/07/2026	0
Conta di batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017	ufc/100 ml	0		21/07/2026 - 22/07/2026	0

1 Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n.18 e ss.mm.ii

Il Responsabile delle prove microbiologiche

D.ssa Rosalia Oddo

Ordine dei Biologi della Sicilia

Albo Professionale n° Iscrizione SIC_A3762

Il Responsabile del Laboratorio

d.ssa Valentina Baiata

Ordine Interprovinciale dei chimici e fisici della Sicilia

Iscrizione n 912/A

Il presente rapporto di prova è stato firmato digitalmente

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova così come ricevuto. La riproduzione totale e/o parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio.
Il risultato, così come espresso in unità di misura (ufc/cm²), è stato ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla base della misura (arca) che il cliente o committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli atti.
U: incertezza estesa espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con un livello di probabilità del 95% e il fattore di copertura K=1,96
Qualora il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti dal Cliente. Il nome e i recapiti del cliente sono sempre forniti dal cliente.
Data inizio analisi: si intende la data di inizio lavorazione del campione, che può prevedere la fase di aliquotazione e omogeneizzazione dello stesso. Data fine analisi: si intende la data di approvazione dei risultati nel LIMS da parte del laboratorio.
REGOLA DECISIONALE: Se non diversamente specificato i giudizi di conformità/non conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del valore con i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura o l'incertezza associata al risultato, salvo prescrizioni derivanti da norme, regolamenti o specifiche del Cliente.

LR = Limite di rilevabilità - LI = Limite Inferiore - LS = Limite Superiore - N.R. = Non Rilevabile

FINE RAPPORTO DI PROVA

Numero iscrizione regionale 2012/TP/010

00771

(Analisi nell'ambito delle procedure di Autocontrollo delle imprese alimentari e analisi Ambientali)

Rapporto di Prova del campione N. 5481

Data di emissione: 23/07/2026

Cliente: COMUNE DI MAZARA DEL VALLO

VIA CARMINE N.8 - 91026 Mazara del Vallo

Categoria Matrice: ACQUA

Prodotto: AD USO UMANO

N.ro Accettazione: 5481

Data arrivo campione: 21/07/2026

Descrizione campione: ACQUA PIAZZALE QUINCI

Data di prelievo: 21/07/2026

Responsabile prelievo: Il campione è stato prelevato dal laboratorio secondo la PR 5.8.1. Prelievo non accreditato da ACCREDIA

Prelevatore: Santangelo Nicola

Quantità campione: 500ml

Parametro	Metodo	UM	Risultato	U	Data inizio/fine analisi	Limiti (1)
Parametri Microbiologici						
Conta di Escherichia Coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	ufc/100 ml	0		21/07/2026 - 22/07/2026	0
Conta di Enterococchi	UNI EN ISO 7899-2:2003	ufc/100 ml	0		21/07/2026 - 23/07/2026	0
Conta di batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017	ufc/100 ml	0		21/07/2026 - 22/07/2026	0

1 Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n.18 e ss.mm.ii

Il Responsabile delle prove microbiologiche

D.ssa Rosalia Oddo

Ordine dei Biologi della Sicilia

Albo Professionale n° Iscrizione SIC_A3762

Il Responsabile del Laboratorio

d.ssa Valentina Baiata

Ordine Interprovinciale dei chimici e fisici della Sicilia

Iscrizione n 912/A

Il presente rapporto di prova è stato firmato digitalmente

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova così come ricevuto. La riproduzione totale e/o parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio.
Il risultato, così come espresso in unità di misura (ufc/cm²), è stato ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla base della misura (area) che il cliente o committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli atti.
U: incertezza estesa espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con un livello di probabilità del 95% e il fattore di copertura K=1,96
Qualora il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti dal Cliente. Il nome e i recapiti del cliente sono sempre forniti dal cliente.
Data inizio analisi: si intende la data di inizio lavorazione del campione, che può prevedere la fase di aliquotazione e omogeneizzazione dello stesso. Data fine analisi: si intende la data di approvazione dei risultati nel LIMS da parte del laboratorio.
REGOLA DECISIONALE: Se non diversamente specificato i giudizi di conformità/non conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del valore con i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura o l'incertezza associata al risultato, salvo prescrizioni derivanti da norme, regolamenti o specifiche del Cliente.

LR = Limite di rilevabilità - LI = Limite Inferiore - LS = Limite Superiore - N.R. = Non Rilevabile

FINE RAPPORTO DI PROVA

Numero iscrizione regionale 2012/TP/010

00771

(Analisi nell'ambito delle procedure di Autocontrollo delle imprese alimentari e analisi Ambientali)

Rapporto di Prova del campione N. 5478

Data di emissione: 23/07/2026

Cliente: COMUNE DI MAZARA DEL VALLO

VIA CARMINE N.8 - 91026 Mazara del Vallo

Categoria Matrice: ACQUA

Prodotto: AD USO UMANO

N.ro Accettazione: 5478

Data arrivo campione: 21/07/2026

Descrizione campione: ACQUA VIA UGO LA MALFA

Data di prelievo: 21/07/2026

Responsabile prelievo: Il campione è stato prelevato dal laboratorio secondo la PR 5.8.1. Prelievo non accreditato da ACCREDIA

Prelevatore: Santangelo Nicola

Quantità campione: 500ml

Parametro	Metodo	UM	Risultato	U	Data inizio/fine analisi	Limiti (1)
Parametri Microbiologici						
Conta di Escherichia Coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	ufc/100 ml	0		21/07/2026 - 22/07/2026	0
Conta di Enterococchi	UNI EN ISO 7899-2:2003	ufc/100 ml	0		21/07/2026 - 23/07/2026	0
Conta di batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017	ufc/100 ml	0		21/07/2026 - 22/07/2026	0

1 Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n.18 e ss.mm.ii

Il Responsabile delle prove microbiologiche

D.ssa Rosalia Oddo

Ordine dei Biologi della Sicilia

Albo Professionale n° Iscrizione SIC_A3762

Il Responsabile del Laboratorio

d.ssa Valentina Baiata

Ordine Interprovinciale dei chimici e fisici della Sicilia

Iscrizione n 912/A

Il presente rapporto di prova è stato firmato digitalmente

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova così come ricevuto. La riproduzione totale e/o parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio.
Il risultato, così come espresso in unità di misura (ufc/cm²), è stato ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla base della misura (area) che il cliente o committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli atti.
U: incertezza estesa espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con un livello di probabilità del 95% e il fattore di copertura K=1,96
Qualora il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti dal Cliente. Il nome e i recapiti del cliente sono sempre forniti dal cliente.
Data inizio analisi: si intende la data di inizio lavorazione del campione, che può prevedere la fase di aliquotazione e omogeneizzazione dello stesso. Data fine analisi: si intende la data di approvazione dei risultati nel LIMS da parte del laboratorio.
REGOLA DECISIONALE: Se non diversamente specificato i giudizi di conformità/non conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del valore con i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura o l'incertezza associata al risultato, salvo prescrizioni derivanti da norme, regolamenti o specifiche del Cliente.

LR = Limite di rilevanza - LI = Limite Inferiore - LS = Limite Superiore - N.R. = Non Rilevabile

FINE RAPPORTO DI PROVA

